



LLEGGENDA

①	RECONSTRUCCIÓ DE FERM FORMAT PER: -5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC) REG D ADHERENCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH O 5 CM DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID CALCARI) REG D ADHERENCIA C60B4 O C60B3 ADH
②	ESTESA DE 5 cm DE CAPA DE TRANSIT (AC16 SURF D B50/70 ARID GRANITIC)
●	POU DE CLAVEGUERAM O ARQUETA EXISTENT A RECREIXER
—	MARCA VIAL A REPINTAR

EN CAS QUE EL NOU FERM ES SITUES SOBRE LA BASE GRANULAR, AQUESTA ES COMPACTARA AL 95% DEL P.M. I ES DISPOSARA UN REG D EMPRIMACIÓ C50B5 IMP (EC)

 <p>Ajuntament d'Abrera</p>	<p>AUTOR DE L'AVANTPROJECTE</p> <p> Enginyeria Civil i Urbaniama</p>	<p>TITOL DE L'AVANTPROJECTE</p> <p>PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DELS DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI D'ABRERA. FASE-2</p>	<p>ESCALES</p> <p>A1 1:250 A3 1:500 ORIGINALS</p>	<p>NOM DEL PLANO:</p> <p>C/ DEL TREBALL (P.L. SANT ERMENGO)</p>	<p>DATA:</p> <p>NOVEMBRE 2016</p>	<p>PLANO: NÚM.</p> <p>12.B</p>
	<p>GRAFIQUES</p> <p>0 6.25 12.50m</p>	<p>NOM FITXER:</p> <p>12BFO1.DGN</p>	<p>FULL 01 DE 01</p>			